

ONE-LOFT-RACE

TIPES

Tribühnenflugsoftware

Version 2.0




Kurzbeschreibung


Motz-Computer
Service und Vertriebs GmbH
Pfennigbreite 20-22
D-37671 Hörter

1. Stammdaten

Gehen Sie im Programm Menü auf „Programm / Stammdaten erfassen“.



Die Software öffnet die Züchterübersicht und versucht sich mit dem MC2100 / Lesegerät zu verbinden, wenn dieses noch nicht aktiviert wurde.



 Neu: Klicken Sie zuerst in das gewünschte Unterfenster Züchter oder Tauben um einen neuen Züchter oder eine Neue Taube zu erstellen.

 Bearbeiten: Um im nachhinein die angelegten Züchter und Taubendaten zu bearbeiten

 Löschen: Wählen Sie den Tauben oder Züchter aus welcher mit der Löschen Funktion entfernt werden soll.

 Antennen aktivieren: Für den Fall das Sie das MC2100 oder das Lesegerät noch einmal aktivieren müssen.

 Zuordnen: Taube auswählen und den vom erfassten und im grünem Display angezeigten Ring der Taube zuordnen.


 Zuordnung entfernen: Wählen Sie die Taube aus von der die Zuordnung entfernt werden soll.

 Suchen: Nach Tauben oder Züchtern suchen


 Drucken: Ausdrucken der Zuordnungslisten

2. Trainingsflug


Nach dem die Software OLR gestartet wurde, wählen Sie in der Menüleiste den Punkt „Programm / Konstatieren / Trainingsflug“.



Es erscheint das Taubenankunftsfenster und wenn das MC2100 noch nicht Verbunden wird, fordert Sie die Software auf das MC2100 anzuschließen.



Schließen Sie nun das MC2100 an das Netzteil an.




Nach dem erfolgreichen Verbinden mit dem PC gibt die OLR den Antennenstatus des MC2100 aus. Hier werden die SN und die Anzahl der Antennen ausgegeben. Nach dem erfolgreichen Anschließen können die Tauben konstatiert werden. Auf dem Screenshot sehen wir das zugeordnete Tauben mit der Verbandsnummer und dem Züchter Namen ausgegeben werden (Blau hinterlegt). Tauben die nicht in der Datenbank hinterlegt sind, werden mit der elektronischen ID des Ringes ausgegeben.

Rang	Verbandsnummer	Zuechter	Konstatierzeit	Geschwi...
1	ID:493BB8CA		15:47:11,93	
2	ID:493DA1B8		15:47:20,41	
3	ID:493E0532		15:47:35,42	
4	ID:493D353A		15:47:43,46	
5	ID:493BB88C		15:47:53,20	
6	D-07-fp0007	TIPES	15:47:54,10	

WICHTIG: Nach dem Flug muss das MC2100 gelöscht werden! Hierzu beim MC2100 (NICHT SOFTWARE AM PC) im Menü auf Löschen gehen und die Geheimzahl(Voreinstellung: 123456) eingeben.

3. Einsetzen

Um die Tauben für einen Preisflug einzusetzen, wählen Sie zuerst im Menü „Programme / Einsetzen“ hier öffnet sich nun das Flugauswahlfenster. Wählen Sie den Flug zu welchem Sie die Tauben einsetzen möchten.



Nach der Auswahl des Fluges werden Sie aufgefordert das MC2100 einzuschalten. Sollten Sie hier nicht aufgefordert werden, dann wurde das MC2100 bereits aktiviert. Bitte achten Sie darauf das Sie vorher das MC2100 gelöscht haben.

Bitte MC2100 aus und nach 5 Sec wieder einschalten.



Abbrechen

TIPES One-Loft-Race
Programm Excel Extras ?

Einsetzen fuer den Flug: Tipes Testflug (02.05.2008)

Nr.	Name	Verbandsnummer	Einsatzzeit
5	TIPES 2	DE-07-4711111	02.06.2008 10:37:47
6	TIPES 2	DE-08-er234	02.06.2008 10:38:02
7	TIPES	D-07-sid457	02.06.2008 10:38:10
8	TIPES	D-07-37654	02.06.2008 10:38:11
9	TIPES 2	DE-08-iiiiii	02.06.2008 10:38:12
10	TIPES	D-07-MM-4965	02.06.2008 10:38:13
11	TIPES 2	DE-08-F4555	02.06.2008 10:38:14


Zuletzt eingesetzt
Verbandsnummer:
Datum: Uhrzeit:

Angaben zum Zuechter
Name:
Gesamt Tauben:
Tauben gesetzt:
Gesamt gesetzt:

Tauben einsetzen... 01.07.2008 14:26

Beim einsetzen zeigt die Software Ihnen unter Angaben des Züchters die Information um den Züchter der zu letzt erfassten Taube. Unter „Gesamt gesetzt“ sehen Sie wie viele Tauben Sie bereits für den Flug eingesetzt haben.

4. Preisflug




Rufen Sie im Menü unter „Programm / Konstatieren / Preisflug“ aus und wählen Sie im Flugfenster den Flug aus zu dem die Tauben Konstatiert werden sollen.
Nun werden Sie aufgefordert das MC2100 einzuschalten damit der PC dieses Aktivieren kann. Sollten Sie hier nicht aufgefordert werden, dann wurde das MC2100 bereits aktiviert. Bitte achten Sie darauf das Sie vorher das MC2100 gelöscht haben.

Nachdem das MC2100 aktiviert wurde, werden die ankommenden Tauben erfasst.

The screenshot shows the 'Konstatieren fuer den Flug: Tipes Testflug (02.05.2008)' window. It contains a table with the following data:

Rang	Verbandsnummer	Zuechter	Konstatierzeit	Geschwi...
1	D-07-4711	TIPES	10:46:33,00	0,112
2	DE-08-er234	TIPES 2	10:47:12,00	0,112
3	TKY-07-KEN	TIPES	10:47:13,00	0,112
4	DE-07-4711111	TIPES 2	10:47:46,00	0,112

5. Einstellungen



1: Internetupload

Mit dem Internetupload haben Sie die Möglichkeit eine html Seite mit den Ankunftszeiten und Rang auf den Internetserver Ihrer Webseite zu übertragen. Hierfür müssen Sie nur die FTP Anmeldedaten Ihres Webpaket eingeben und die gewünschten Hochladeeigenschaften anpassen.

2: Online Bericht

Der Onlinebericht ist eine Weiterentwicklung der Datenübertragung ins Internet mit One Loft Race. Mit dem Online Bericht können Sie die Daten der Flüge auswählen und in die Online Datenbank auf www.One-Loft-Race.de übermitteln.


Die Seiten werden dann dynamisch ausgegeben und es werden auch individuelle ausgaben von Züchter und Taubendaten möglich.

3: Anzahl Preistauben

Wählen Sie die Art wie die Preistauben eines Fluges berechnet werden. Mit 5 erhält der von Ihnen festgelegt %-Satz der Eingesetzten Tauben einen Preis, mit Anzahl entscheiden Sie die Anzahl der Tauben die einen Preis bekommen.

6. Aktivieren der Antennen

Sobald Sie einen Bereich in One Loft Race öffnen der auf Daten von den Antennen weiterverarbeitet (Zuordnen, Einsetzen, Konstatieren), werden Sie aufgefordert das MC2100 einzuschalten.



Gehen Sie sicher das vor dem Verbinden des MC2100 die temporären Daten im Gerät gelöscht sind. Sobald Sie einen Trainings oder Preisflug erfolgreich ausgelesen haben, müssen Sie die erfassten Daten im MC2100 mit dem Menüpunkt Löschen aus dem Gerät entfernen.

Um das Gerät nachträglich zu Aktivieren, klicken Sie in der Menüleiste auf  und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.

Achten Sie immer darauf das vor dem Anschalten des MC2100 die Anlage vollständig angeschlossen ist. Nach dem Sie das Netzteil angeschlossen haben, dürfen keine Änderungen an den Antennen und der Verkabelung vorgenommen werden. Überprüfen Sie auch regelmäßig das die Anzahl der Antennen auf dem Display mit den angeschlossenen Antennen übereinstimmt und das die EOL Leuchte leuchtet und nicht blinkt.